



Peters[®] Excel[®]

Water Soluble Fertilizer

15+05+15+7CaO+3MgO+TE

CalMag Grower



EG MESTSTOF
NPK MESTSTOF BEVAT CALCIUM EN MAGNESIUM MET
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 15+5+15 (+7,0+3,0)

- 15 % STIKSTOF TOTAAL (N)**
11,6 % Nitraat stikstof
1,4 % Ammonium stikstof
2,0 % Ureum stikstof
- 5 % FOSFORZUURANHYDRIDE (P₂O₅)**
Water en neutraal ammonium citraatoplosbaar.
5,0 % oplosbaar in water.
- 15 % KALIUMOXIDE (K₂O)**
Oplosbaar in water.
- 7,0 % CALCIUMOXIDE (CaO)**
Oplosbaar in water.
- 3,0 % MAGNESIUMOXIDE (MgO)**
Oplosbaar in water.

Attentie: Peters[®]Excel[®] mag niet worden gemengd met Peters[®]Professional of andere samenstellingen van fosfaatbevattende meststoffen, behalve fosforzuur. Dit product niet mengen met sulfaatbevattende meststoffen. Peters[®]Excel[®] kan worden gemengd met andere Peters[®]Excel[®] producten. Bereidt de voorraadoplossing enkele uren voor gebruik, gebruik warm water en roer goed. Metalen onderdelen van de apparatuur, die in aanraking komen met de voorraadoplossing, na gebruik spoelen met schoon water.

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden. Droog en koel opslaan. Gedeeltelijk gebruikte zakken weer goed sluiten. **VEILIGHEIDSVOR-SCHRIFTEN:** Waarschuwing: dit product kan irritatie veroorzaken en schadelijk zijn bij inademen of inslikken. * Vermijd contact met de ogen. Ingeval van contact, de ogen meten met ruim water spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts. * Ingeval van inslikken direct een arts waarschuwen. * Alle afval in overeenstemming met gangbare voorschriften verwerken. **ATTENTIE:** Waarborg van dit materiaal is gelimiteerd tot een garantie van de samensteller zoals vermeld op het label, aangegien het gebruik buiten controle van de verkoper ligt. Om dezelfde reden is de verkoper niet verantwoordelijk voor enige schade aan levende zaken, teelten, grond of materiaal welke een gevolg zijn van het gebruik of opslag van dit materiaal. **BEPROEF VOOR U VERANDERT:** Alvorens u een ander product, dosering of toedieningswijze toepast, verdient het aanbeveling eerst een kleine oriënterende proef op te zetten. **HERVERPAKKEN:** Niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Scotts International B.V.

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Nederland: **Scotts International B.V.**
Postbus 2702
6401 DE Heerlen
België: **Scotts Belgium BVBA**
Oostjachtpark 1
9100 Sint Niklaas

R08: Bevoordert de ontbranding van brandbare stoffen.
R41: Gevaar voor ernstig oogletsel.
S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S39: Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

Spoorelementen volledig oplosbaar in water:

- 0,02 % Boor(B)
- 0,015 % Koper (Cu) in chelaatvorm EDTA
- 0,12 % IJzer (Fe) in chelaatvorm DTPA
- 0,06 % Mangaan (Mn) in chelaatvorm EDTA
- 0,010 % Molybdeen (Mo)
- 0,015 % Zink (Zn) in chelaatvorm EDTA

Dit product is speciaal geschikt voor zacht water.

De gebruikelijk geadviseerde dosering is:

- Continue voeding 0,5 - 1,5 g/liter
 - Periodieke voeding (bv. 1x per week) 0,8 - 2,0 g/liter
- Voor speciale bemestingsadviezen kunt u contact opnemen met Scotts International B.V., Afd. Benelux. Tel: +31 (0) 418 655700

EC waarde in zacht water zonder bicarbonaat: 1,3 mS/cm (bij 1 g/l).

EC waarde in water met bicarbonaat (> 50 mg/l): 1,0 mS/cm (bij 1 g/l).

Max. oplosbaarheid: 46 kg/100 liter water (25°C)

NEDERLAND
BELGIË

ENGRAIS CE
ENGRAIS NPK CONTENANT DU CALCIUM ET DU MAGNÉSIUM
AVEC B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 15+5+15 (+7,0+3,0)

FRANCE
BELGIQUE

- 15 % AZOTE TOTAL (N)**
11,6 % d'azote nitrique
1,4 % d'azote ammoniacale
2,0 % d'azote uréique
- 5 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P₂O₅)**
Soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau.
5,0 % soluble dans l'eau.
- 15 % OXYDE DE POTASSIUM (K₂O)**
Soluble dans l'eau.
- 7,0 % OXYDE DE CALCIUM (CaO)**
Soluble dans l'eau.
- 3,0 % OXYDE DE MAGNÉSIUM (MgO)**
Soluble dans l'eau.

Attention: Ne pas mélanger Peters[®]Excel[®] avec Peters[®]Professional ou d'autres composés ou engrais contenant des phosphates, sauf avec l'acide phosphorique. Ce produit ne doit pas être mélangé avec des engrais contenant des sulfates. Peters[®]Excel[®] peut être mélangé avec les autres types de Peters[®]Excel[®]. Préparer la solution mère à l'avance, pour permettre une dissolution complète, bien mélanger, ou utiliser de l'eau chaude. Il est conseillé de rincer les éléments métalliques (Fe, Cu) de l'équipement qui ont été en contact avec la solution mère de Peters[®]Excel[®], avec de l'eau pure.

ATTENTION! Garder hors de portée des enfants. Produit nocif à ne pas avaler ou inhaler, peut causer des irritations. * Eviter le contact des yeux. En cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. * Ne pas avaler, sinon consulter un médecin. * Disposer les résidus selon les lois gouvernementales. **NOTE:** Dans la mesure où les utilisations sont hors du contrôle de Scotts, la garantie de ce produit, explicite ou implicite, est limitée à la garantie de la composition telle qu'elle est mentionnée sur l'étiquette. Pour la même raison, le vendeur n'est pas responsable des préjudices contre des êtres vivants, des cultures, sols, substrats ou matériaux qui pourraient résulter de l'usage ou du stockage de ce produit. Stocker au sec. Refermer soigneusement les sacs partiellement utilisés. **EN CAS DE MODIFICATION** dans le dosage, le produit ou la méthode d'application, il est recommandé d'effectuer auparavant un essai. **RECONDITIONNEMENT:** Interdit sans autorisation écrite de Scotts International B.V.

Pour les professionnels: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

France: **Scotts France SARL**
BP 161
77315 Marne la Vallée Cedex 2
Belgique: **Scotts Belgium BVBA**
Oostjachtpark 1
9100 Sint Niklaas

Ce produit est adapté pour l'eau douce.

La dose normale d'apport est:

- Fertilisation continue 0,5 - 1,5 gr/l
 - Fertilisation périodique (par ex. 1 fois/semaine) 0,8 - 2,0 gr/l
- Pour un conseil de fertilisation particulière, merci de prendre contact avec nous.

Valeur EC en l'eau douce sans bicarbonate: 1,3 mS/cm (à 1 g/l).

Valeur EC en l'eau contenant du bicarbonate (> 50 mg/l): 1,0 mS/cm (à 1 g/l).

Solubilité maximale: 46 kg/100 litres d'eau (25°C)

FERTILIZANTE CE
FERTILIZANTE NPK CONTENDO CÁLCIO E MAGNESIO CON
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 15+5+15 (+7,0+3,0)

PORTUGAL

- 15 % AZOTO (N)**
11,6 % Azoto nítrico
1,4 % Azoto amoniacal
2,0 % Azoto ureico
- 5 % ÁCIDO FOSFÓRICO (P₂O₅)**
Solúvel em citrato de amónio neutro e água.
5,0 % solúvel em água.
- 15 % ÓXIDO DE POTÁSSIO (K₂O)**
Solúvel em água.
- 7,0 % ÓXIDO DE CÁLCIO (CaO)**
Solúvel em água.
- 3,0 % ÓXIDO DE MAGNESIO (MgO)**
Solúvel em água.

Não se deve misturar este produto com fertilizantes que contenham sulfatos. Peters[®]Excel[®] pode ser misturado com outros produtos do tipo Peters[®]Excel[®]. Prepare a solução-mãe 1-2 horas antes da sua aplicação, de preferência com água quente e mexa bem. É recomendado passar por água simples as partes de metal do equipamento que tenham sido expostas à solução-mãe Peters[®]Excel[®].

CUIDADO: Manter fora do alcance de crianças. Guardar num local seco. Sacos parcialmente utilizados devem ser bem fechados. **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:** Aviso! Este produto pode ser nocivo caso ingerido ou inalado e pode causar irritação. Evitar contacto com os olhos. Em caso de contacto, enxaguar com água durante pelo menos 15 minutos e consultar um médico. Não ingerir. Consultar um médico em caso de ingestão. Deitar fora todos os resíduos de acordo com os respectivos regulamentos governamentais. **NOTA:** A garantia deste produto, expressa ou implícita, está limitada à composição que figura no rótulo já que uso está fora do controlo do vendedor. Pela mesma razão, o vendedor não é responsável por danos em seres vivos, culturas, terrenos ou materiais que possam resultar do uso ou armazenamento deste produto feito de forma diferente da descrita neste rótulo. **ENSAIO PRÉVIO:** Antes de aplicar uma nova taxa de adubação, produto ou método de aplicação ser utilizado em produção, é recomendado um pequeno ensaio. **REEMBOLAMENTO:** Não é permitido sem autorização escrita da Scott International B.V.

Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.

Este produto é especialmente apropriado para água dura.

A dosagem standard é:

- Nutrição/ aplicação continua 0,5 - 1,5 g/litro
 - Nutrição/ aplicação periódica (1x por semana) 0,8 - 2,0 g/litro
- Caso necessite de recomendações para outras plantas, por favor contacte-nos.

Valor EC: 1,3 mS/cm (à 1,0 g/l)
Solubidade máxima: 46 kg/100 Litros de água (25°C)
Atenção: Não misture Peters[®]Excel[®] com qualquer outro fertilizante que contenha NPK ou fosfato, salvo ácido fosforoso.

R08: Favorece a inflamação de matérias combustíveis.
R41: Risco de graves lesões oculares.
S26: Em caso de contacto com os olhos, lavar mediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
S39: Usar um equipamento protector para a vista/face.

ABONO CE
ABONO NPK CONTIENE CALCIO Y MAGNESIO CON
B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 15+5+15 (+7,0+3,0)

ESPAÑA

- 15 % NITRÓGENO TOTAL (N)**
11,6 % de nitrógeno nítrico
1,4 % de nitrógeno amoniacal
2,0 % de nitrógeno ureico
- 5 % ANHÍDRIDO FOSFÓRICO (P₂O₅)**
Soluble en citrato amonico neutro y en agua.
5,0 % soluble en agua.
- 15 % ÓXIDO DE POTÁSIO (K₂O)**
Soluble en agua.
- 7,0 % ÓXIDO DE CALCIO (CaO)**
Soluble en agua.
- 3,0 % ÓXIDO DE MAGNESIO (MgO)**
Soluble en agua.

Atención: No debe mezclarse Peters[®]Excel[®] con Peters[®]Professional o ningún otro compuesto que contenga fosfato aparte de ácido fosfórico. Las formulaciones de Peters[®]Excel[®] se pueden mezclar entre ellas. Remover la solución anteriormente a su aplicación con agua tibia. Es aconsejable enjuagar abundantemente con agua las partes metálicas que hayan estado en contacto con la solución madre.

PRECAUCIÓN: Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en lugar seco. Los sacos a medio uso deben quedar de nuevo perfectamente cerrados. **INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD:** Puede ser perjudicial en caso de ingestión o inhalación, pudiendo causar irritación. * Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos y acudir a un médico. * No ingerir, en caso de ingestión acudir a un médico. * Cúmplase con las regulaciones vigentes. **AVISO:** La garantía de este producto está limitada a la composición que figura en la etiqueta, ya que su uso está fuera del control del vendedor. Por el mismo motivo, el vendedor no se hace responsable de los desperfectos causados a seres vivos, cosechas, substratos o materiales, que puedan producirse por el almacenaje o uso del producto. **ANTES DE LA APLICACIÓN:** Antes de la aplicación definitiva de una nueva dosis, producto o método de aplicación, se recomienda llevar a cabo una prueba. **NO SE PERMITE EL REENVASADO** del producto sin una autorización por escrito de Scott International B.V.

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.

Scott O.M. España S.A.
Av.Pres. Companys 14
43005 Tarragona

R08: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
R41: Riesgo de lesiones oculares graves.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávase inmediata y abundantemente con agua y acídase a un médico.
S39: Úsese protección par los ojos/la cara.

Oligoelementos completamente solubles en agua:

- 0,02 % Boro (B)
- 0,015 % Cobre (Cu) quelatado por EDTA
- 0,12 % Hierro (Fe) quelatado por DTPA
- 0,06 % Manganese (Mn) quelatado por EDTA
- 0,010 % Molybdéno (Mo)
- 0,015 % Zinc (Zn) quelatado por EDTA

Este producto es especialmente para aguas blandas.

La cantidad normal a aplicar es:

- Alimentación continuada 0,5 - 1,5 g/l
 - Alimentación periódica (ej. 1 vez x semana) 0,8 - 2,0 g/l
- Para cualquier recomendación específica, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Valor de CE en aguas blandas sin bicarbonato: 1,3 mS/cm (a 1,0 g/l).

Valor de CE en aguas con bicarbonato (> 50 mg/l): 1,0 mS/cm (a 1,0 g/l).

Solubilidad máxima: 46 kg/100 litros (25°C)

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
Σύνθετο N-P-K Λίπασμα με Μαγνήσιο, Ασβεστίου και Β,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn
15+5+15(+3,0+7,0)

ΕΛΛΑΔΑ

- 15 % Ολικό Άζωτο (N)**
11,6 % Νιτρικό Άζωτο
1,4 % Αμμωνιακό Άζωτο
2,0 % Ουρία
- 5 % Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P₂O₅)**
Διαλυτό σε ουδέτερο κτρικό αμμώνιο και νερό
5,0 % Υδατοδιαλυτό
- 15 % Οξείδιο του Καλίου (K₂O)**
Υδατοδιαλυτό
- 7 % Οξείδιο του Ασβεστίου (CaO)**
Υδατοδιαλυτό
- 3 % Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO)**
Υδατοδιαλυτό

Μην αναμίξετε το Peters[®] Excel[®] με οποιαδήποτε NPK ή άλλο φωσφορούχο λίπασμα, εκτός του φωσφορικού οξέος. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με λιπάσματα που περιέχουν θειικά άλατα. Παρασκευάστε το πυκνό διάλυμα 1-2 ώρες πριν τη χρήση, κατά προτίμηση με χλιαρό νερό και αναδέστε καλά. Προτεινεται να ξεπλύνετε με καθαρό νερό, τα μεταλλικά τμήματα του εξοπλισμού που έρχονται σε επαφή με το πυκνό διάλυμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Αποθηκεύστε το σε στεγνό μέρος. Τα μερικά χρησιμοποιημένα σακιά να κλείνονται καλά. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Προειδοποίηση! Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και καλέστε γιατρό. Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε γιατρό. Διαχειριστείτε τα απορρίμματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Οποιαδήποτε εγγύηση, γραπτή ή προφορική, περιορίζεται μόνο σε εγγύηση της σύστασης του προϊόντος όπως αυτή αναλύεται στην ετικέτα, αφού οι χρήσεις του είναι πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή και του διανομέα. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχει ευθύνη για οποιαδήποτε ατύχημα εις βάρος (ωντανών οργανισμών, καλλιεργειών, εδαφών ή υλικών, που είναι αποτέλεσμα της χρήσης ή της αποθήκευσης του προϊόντος. **ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΑΓΗ:** Πριν εφαρμόσετε μία καινούρια δόσολογία, ένα νέο προϊόν ή μία νέα μεθοδολογία λίπανσης, συστήνουμε δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα. **ΑΝΑΖΥΣΚΕΥΣΙΑ:** Δεν επιτρέπεται χωρίς την γραπτή άδεια της Scotts International B.V.

Φυλλάδιο ασφαλείας διαθέσιμο για το επαγγελματία χρήστη, εφ' όσον ζητηθεί.

R08: Επαφή με εύφλεκτο υλικό μπορεί να προκαλέσει φωτιά
R41: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια.
S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S39: Φορέστε προστατευτικά ματιών και προσώπου.

Τhe standard application rate is:

- Continuous feeding 0,5 - 1,0 g/litre
 - Occasional feeding 0,8 - 2,0 g/litre
- Please contact us for a specific crop recommendation.

Λίπασμα Εκ
Σύνθετο N-P-K Λίπασμα με Μαγνήσιο, Ασβεστίου και Β,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn
15+5+15(+3,0+7,0)

ΕΛΛΑΔΑ

- 15 % Ολικό Άζωτο (N)**
11,6 % Νιτρικό Άζωτο
1,4 % Αμμωνιακό Άζωτο
2,0 % Ουρία
- 5 % Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P₂O₅)**
Διαλυτό σε ουδέτερο κτρικό αμμώνιο και νερό
5,0 % Υδατοδιαλυτό
- 15 % Οξείδιο του Καλίου (K₂O)**
Υδατοδιαλυτό
- 7 % Οξείδιο του Ασβεστίου (CaO)**
Υδατοδιαλυτό
- 3 % Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO)**
Υδατοδιαλυτό

Μην αναμίξετε το Peters[®] Excel[®] με οποιαδήποτε NPK ή άλλο φωσφορούχο λίπασμα, εκτός του φωσφορικού οξέος. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με λιπάσματα που περιέχουν θειικά άλατα. Παρασκευάστε το πυκνό διάλυμα 1-2 ώρες πριν τη χρήση, κατά προτίμηση με χλιαρό νερό και αναδέστε καλά. Προτεινεται να ξεπλύνετε με καθαρό νερό, τα μεταλλικά τμήματα του εξοπλισμού που έρχονται σε επαφή με το πυκνό διάλυμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Αποθηκεύστε το σε στεγνό μέρος. Τα μερικά χρησιμοποιημένα σακιά να κλείνονται καλά. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Προειδοποίηση! Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και καλέστε γιατρό. Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε γιατρό. Διαχειριστείτε τα απορρίμματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Οποιαδήποτε εγγύηση, γραπτή ή προφορική, περιορίζεται μόνο σε εγγύηση της σύστασης του προϊόντος όπως αυτή αναλύεται στην ετικέτα, αφού οι χρήσεις του είναι πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή και του διανομέα. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχει ευθύνη για οποιαδήποτε ατύχημα εις βάρος (ωντανών οργανισμών, καλλιεργειών, εδαφών ή υλικών, που είναι αποτέλεσμα της χρήσης ή της αποθήκευσης του προϊόντος. **ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΑΓΗ:** Πριν εφαρμόσετε μία καινούρια δόσολογία, ένα νέο προϊόν ή μία νέα μεθοδολογία λίπανσης, συστήνουμε δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα. **ΑΝΑΖΥΣΚΕΥΣΙΑ:** Δεν επιτρέπεται χωρίς την γραπτή άδεια της Scotts International B.V.

Φυλλάδιο ασφαλείας διαθέσιμο για το επαγγελματία χρήστη, εφ' όσον ζητηθεί.

R08: Επαφή με εύφλεκτο υλικό μπορεί να προκαλέσει φωτιά
R41: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια.
S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S39: Φορέστε προστατευτικά ματιών και προσώπου.

Τhe standard application rate is:

- Continuous feeding 0,5 - 1,5 g/litre
 - Occasional feeding 0,8 - 2,0 g/litre
- Please contact us for a specific crop recommendation.

Λίπασμα Εκ
Σύνθετο N-P-K Λίπασμα με Μαγνήσιο, Ασβεστίου και Β,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn
15+5+15(+3,0+7,0)

ΕΛΛΑΔΑ

- 15 % Ολικό Άζωτο (N)**
11,6 % Νιτρικό Άζωτο
1,4 % Αμμωνιακό Άζωτο
2,0 % Ουρία
- 5 % Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P₂O₅)**
Διαλυτό σε ουδέτερο κτρικό αμμώνιο και νερό
5,0 % Υδατοδιαλυτό
- 15 % Οξείδιο του Καλίου (K₂O)**
Υδατοδιαλυτό
- 7 % Οξείδιο του Ασβεστίου (CaO)**
Υδατοδιαλυτό
- 3 % Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO)**
Υδατοδιαλυτό

Μην αναμίξετε το Peters[®] Excel[®] με οποιαδήποτε NPK ή άλλο φωσφορούχο λίπασμα, εκτός του φωσφορικού οξέος. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με λιπάσματα που περιέχουν θειικά άλατα. Παρασκευάστε το πυκνό διάλυμα 1-2 ώρες πριν τη χρήση, κατά προτίμηση με χλιαρό νερό και αναδέστε καλά. Προτεινεται να ξεπλύνετε με καθαρό νερό, τα μεταλλικά τμήματα του εξοπλισμού που έρχονται σε επαφή με το πυκνό διάλυμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Αποθηκεύστε το σε στεγνό μέρος. Τα μερικά χρησιμοποιημένα σακιά να κλείνονται καλά. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Προειδοποίηση! Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και καλέστε γιατρό. Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε γιατρό. Διαχειριστείτε τα απορρίμματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Οποιαδήποτε εγγύηση, γραπτή ή προφορική, περιορίζεται μόνο σε εγγύηση της σύστασης του προϊόντος όπως αυτή αναλύεται στην ετικέτα, αφού οι χρήσεις του είναι πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή και του διανομέα. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχει ευθύνη για οποιαδήποτε ατύχημα εις βάρος (ωντανών οργανισμών, καλλιεργειών, εδαφών ή υλικών, που είναι αποτέλεσμα της χρήσης ή της αποθήκευσης του προϊόντος. **ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΑΓΗ:** Πριν εφαρμόσετε μία καινούρια δόσολογία, ένα νέο προϊόν ή μία νέα μεθοδολογία λίπανσης, συστήνουμε δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα. **ΑΝΑΖΥΣΚΕΥΣΙΑ:** Δεν επιτρέπεται χωρίς την γραπτή άδεια της Scotts International B.V.

Φυλλάδιο ασφαλείας διαθέσιμο για το επαγγελματία χρήστη, εφ' όσον ζητηθεί.

R08: Επαφή με εύφλεκτο υλικό μπορεί να προκαλέσει φωτιά
R41: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια.
S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S39: Φορέστε προστατευτικά ματιών και προσώπου.

Τhe standard application rate is:

- Continuous feeding 0,5 - 1,5 g/litre
 - Occasional feeding 0,8 - 2,0 g/litre
- Please contact us for a specific crop recommendation.

Κιτάντζης Γεωργική Προμηθευτική Ε.Π.Ε.
Αγίας Βαρβάρας 26, 14 561, Κηφισία, Αθήνα
Τηλ. 210-8011914 Fax: 210- 8085971
URL: www.kitantzi.gr Email: kitantzi@hol.gr

2152.02.02XA
(24.02.05)

15 kg
NET



UN 1479 Oxidizing Solid N.O.S.
(Magnesium Nitrate, Potassium Nitrate)