




Peters® Professional

Water Soluble Fertilizer

10+52+10+TE

Plant Starter



EG MESTSTOF
NPK MESTSTOF MET B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 10+52+10

10 % STIKSTOF TOTAAL (N)
7,6 % Ammonium stikstof
2,4 % Ureum stikstof

52 % FOSFORZUURANHYDRIDE (P₂O₅)
water en neutraal ammonium citraat oplosbaar.
52,0 % oplosbaar in water.

10 % KALIUMOXIDE (K₂O)
Oplosbaar in water.

Spoorelementen volledig oplosbaar in water:
0,02 % Boor(B)
0,015 % Koper (Cu) in chelaatvorm EDTA
0,12 % IJzer (Fe) in chelaatvorm DTPA
0,06 % Mangaan (Mn) in chelaatvorm EDTA
0,010 % Molybdeen (Mo)
0,015 % Zink (Zn) in chelaatvorm EDTA

De gebruikelijk geadviseerde dosering is:
Periodieke voeding (bv 1x per week) 0,8 - 2,0 g/liter
Voor speciale bemestingsadviezen kunt u contact opnemen met
Scotts International B.V., Afd. Benelux. Tel: ++31 (0) 418 655700

EC waarde: 0,8 mS/cm (bij 1,0 g/liter)
Max. oplosbaarheid: 35 kg/100 liter water (25°C)
Attentie: Bereidt de voorraadoplossing enkele uren voor gebruik, gebruik warm water en roer goed.

NEDERLAND
BELGIË

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden. Droog en koel opslaan. Gedeeltelijk gebruikte zakken weer goed sluiten. **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:** Waarschuwing: dit product kan irritatie veroorzaken en schadelijk zijn bij inademen of inslikken. * Vermijd contact met de ogen. Ingeval van contact, de ogen meten met ruim water spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts. * Ingeval van inslikken direct een arts waarschuwen. * Alle afval in overeenstemming met gangbare voorschriften verwerken. **ATTENTIE:** Waarborg van dit materiaal is gelimiteerd tot een garantie van de samenstelling zoals vermeld op het label, aangezien het gebruik buiten controle van de verkoper ligt. Om dezelfde reden is de verkoper niet verantwoordelijk voor enige schade aan levende zaken, teelten, grond of materiaal welke een gevolg zijn van het gebruik of opslag van dit materiaal. **BEPROEF VOOR U VERANDERT:** Alvorens u een ander product, dosering of toedieningswijze toepast, verdient het aanbeveling eerst een kleine oriënterende proef op te zetten. **HERVERPAKKEN:** niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Scotts International B.V.

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Nederland: **Scotts International B.V.**
Postbus 2702
6401 DE Heerlen

België: **Scotts Belgium BVBA**
Oostjachtpark 1
9100 Sint Niklaas

Dit product mag niet worden gemengd met Peters®Excel®.

ENGRAIS CE
ENGRAIS NPK AVEC B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 10+52+10

10 % AZOTE TOTAL (N)
7,6 % d' azote ammoniacal
2,4 % d' azote uréique

52 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P₂O₅)
Soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau.
52,0 % soluble dans l'eau.

10 % OXYDE DE POTASSIUM (K₂O)
Soluble dans l'eau.

Oligo-éléments totalement solubles dans l'eau:
0,02 % Bore (B)
0,015 % Cuivre (Cu) chélaté par EDTA
0,12 % Fer (Fe) chélaté par DTPA
0,06 % Manganèse (Mn) chélaté par EDTA
0,010 % Molybdène (Mo)
0,015 % Zinc (Zn) chélaté par EDTA

La dose normale d'apport est:
Fertilisation périodique (par ex. 1 fois/semaine) 0,8 - 2,0 gr/l
Pour un conseil de fertilisation particulière, merci de prendre contact avec nous.

Valeur EC: 0,8mS/cm (à 1,0 g/litre)
Solubilité maximale: 35 kg/100 litres d'eau (25°C)
Attention: Préparer la solution mère à l'avance, pour permettre une dissolution complète, bien mélanger ou utiliser de l'eau chaude.

ATTENTION!: Garder hors de portée des enfants. Produit nocif à ne pas avaler ou inhaler, peut causer des irritations. * Eviter le contact des yeux. En cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. * Ne pas avaler, sinon consulter un médecin. * Disposer les résidus selon les lois gouvernementales. **NOTE:** Dans la mesure où les utilisations sont hors du contrôle de Scotts, la garantie de ce produit, explicite ou implicite, est limitée à la garantie de la composition telle qu'elle est mentionnée sur l'étiquette. Pour la même raison, le vendeur n'est pas responsable des préjudices contre des êtres vivants, des cultures, sols, substrats ou matériaux qui pourraient résulter de l'usage ou du stockage de ce produit. Stocker au sec. Réfermer soigneusement les sacs partiellement utilisés. **EN CAS DE MODIFICATION** dans le dosage, le produit ou la méthode d'application, il est recommandé d'effectuer auparavant un essai. **RECONDITIONNEMENT:** Interdit sans autorisation écrite de Scotts International B.V.

Pour les professionnels: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

France: **Scotts France SARL**
BP 161
77315 Marne la Vallée Cedex 2

Belgique: **Scotts Belgium BVBA**
Oostjachtpark 1
9100 Sint Niklaas

En fonction de la qualité des eaux utilisées, des corrections peuvent être nécessaires. Consulter le fournisseur.

Ce produit ne doit pas être mélangé à Peters®Excel®.

ABONO CE
ABONO NPK CON B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 10+52+10

10 % NITRÓGENO TOTAL (N)
7,6 % de nitrógeno amoniacal
2,4 % de nitrógeno ureico

52 % ANHÍDRIDO FOSFÓRICO (P₂O₅)
Soluble en citrato amónico neutro y en agua.
52,0 % soluble en agua.

10 % ÓXIDO DE POTASIO (K₂O)
Soluble en agua.

Oligoelementos completamente solubles en agua:
0,02 % Boro (B)
0,015 % Cobre (Cu) quelatado por EDTA
0,12 % Hierro (Fe) quelatado por DTPA
0,06 % Manganese (Mn) quelatado por EDTA
0,010 % Molybdeno (Mo)
0,015 % Zinc (Zn) quelatado por EDTA

La cantidad normal a aplicar es:
Alimentación periódica (ej. 1 vez x semana) 0,8 - 2,0 g/l
Para cualquier recomendación específica, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Valor de CE: 0,8 mS/cm (a 1,0 g/litro)
Solubilidad máxima: 35 kg/100 litros (25°C)
Atención: Prepare la solución con suficiente anterioridad a su uso para que el producto se disuelva por completo, removiéndolo bien o utilizando agua ligeramente caliente.

PRECAUCIÓN: Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacéñese en lugar seco. Los sacos a medio uso deben quedar de nuevo perfectamente cerrados. **INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD:** Puede ser perjudicial en caso de ingestión o inhalación, pudiendo causar irritación. * Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto, lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos y acudir a un médico. * No ingerir, en caso de ingestión acudir a un médico. * Cumple con las regulaciones vigentes. **AVISO:** La garantía de este producto está limitada a la composición que figura en la etiqueta, ya que su uso está fuera del control del vendedor. Por el mismo motivo, el vendedor no se hace responsable de los desperfectos causados a seres vivos, cosechas, substratos o materiales, que puedan producirse por el almacenaje o uso del producto. **ANTES DE LA APLICACIÓN:** Antes de la aplicación definitiva de una nueva dosis, producto o método de aplicación, se recomienda llevar a cabo una prueba. **NO SE PERMITE EL REENVASADO:** del producto sin una autorización por escrito de Scotts International B.V.

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.

Scott O.M. España S.A.
Av.Pres. Companys 14
43005 Tarragona

No mezclarse este producto con Peters®Excel®.

ESPAÑA

FERTILIZANTE CE
FERTILIZANTE NPK COM B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 10+52+10

10 % AZOTO (N)
7,6 % Azoto amoniacal
2,4 % Azoto ureico

52 % ÁCIDO FOSFÓRICO (P₂O₅)
Solúvel em citrato de amónio neutro e água.
52,0 % solúvel em água.

10 % ÓXIDO DE POTÁSSIO (K₂O)
Solúvel em água.

Oligoelementos são totalmente solúveis em água:
0,02 % Boro (B)
0,015 % Cobre (Cu) quelatado por EDTA
0,12 % Ferro (Fe) quelatado por DTPA
0,06 % Manganês (Mn) quelatado por EDTA
0,010 % Molibdénio (Mo)
0,015 % Zinco (Zn) quelatado por EDTA

A dosagem standard é:
Nutrição/ aplicação periódica (1x por semana) 0,8 - 2,0 g/litro
Caso necessite de recomendações para outras plantas, por favor contacte-nos.

Valor EC: 0,8 mS/cm (à 1,0 g/l)
Solubilidade máxima: 35 kg/100 Litros de água (25°C)
Atenção: Para ter a certeza que este produto se dissolve completamente: preparar a solução-mãe 1 a 2 horas antes da sua aplicação, mexer bem e utilizar água quente.

CUIDADO: Manter fora do alcance de crianças. Guardar num local seco. Sacos parcialmente utilizados devem ser bem fechados. **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:** Aviso! Este produto pode ser nocivo caso ingerido ou inalado e pode causar irritação. Evitar contacto com os olhos. Em caso de contacto, enxaguar com água durante pelo menos 15 minutos e consultar um médico. Não ingerir. Consultar um médico em caso de ingestão. Deitar fora todos os resíduos de acordo com os respectivos regulamentos governamentais. **NOTA:** A garantia deste produto, expressa ou implícita, está limitada à composição que figura no rótulo já que uso está fora do controlo do vendedor. Pela mesma razão, o vendedor não é responsável por danos em seres vivos, culturas, terrenos ou materiais que possam resultar do uso ou armazenamento deste produto feito de forma diferente da descrita neste rótulo. **ENSAIO PRÉVIO:** Antes de aplicar uma nova taxa de adubação, produto ou método de aplicação ser utilizado em produção, é recomendado um pequeno ensaio. **REEMBALAMENTO:** Não é permitido sem autorização escrita da Scott International B.V.

Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.

Scott O.M. España S.A.
Av.Pres. Companys 14
43005 Tarragona
Espanña

Não se deve misturar este produto com Peters®Excel®.

PORTUGAL

FERTILISER **10+23+8** **Australia & New Zealand**

NPK FERTILISER WITH TRACE ELEMENTS- designed to provide better rooting and improved fruit set.

10 % NITROGEN (N)
7,6 % as Ammonium nitrogen
2,4 % as Urea nitrogen

22.7 % PHOSPHORUS (P) as ammonium phosphate
Soluble in neutral ammonium citrate and water.
22.7 % Water soluble.

8.3 % POTASSIUM (K) as potassium nitrate
Water soluble.

Trace elements are completely water soluble:
0.12 % Iron (Fe) chelated by DTPA
0.06 % Manganese (Mn) chelated by EDTA
0.02 % Boron (B)
0.015 % Copper (Cu) chelated by EDTA
0.015 % Zinc (Zn) chelated by EDTA
0.010 % Molybdenum (Mo)

BDL* Lead (Pb)
BDL* Cadmium (Cd)
BDL* Mercury (Hg)
*Below Detectable Levels

The standard application rate is:
Occasional feeding (e.g. 1 x week) 0.8 - 2.0 g/litre
Please contact us for a specific crop recommendation.

This product should not be mixed with Peters®Excel®.

EC Value: 0.8 mS/cm at 1.0 g/litre
100 ppm Nitrogen (N)
35 kg/100 litre water (25°C)

Maximum solubility: 35 kg/100 litre water (25°C)

Attention: To ensure that this product dissolves completely: prepare the stock solution 1-2 hours before use, stir well or use warm water.

CAUTION: Keep out of reach of children. Store under dry conditions. Partly used bags should be closed well. **SAFETY INSTRUCTIONS:** Warning! May be harmful if swallowed or inhaled, may cause irritation. * Avoid contact with eyes. In case of contact flush with plenty of water for at least 15 minutes and call a doctor. * Do not swallow; if swallowed, call a doctor. * Dispose of all waste in accordance with applicable government regulations. **NOTICE:** Warranty of this material, either expressed or implied, is limited to a guarantee of the composition as shown on the label in as much as uses are beyond the sellers control. For the same reason, seller is not liable for any injury to living things, crops, soils or materials which may result from the use or storage of this material. **TRIAL BEFORE CHANGE:** Before a new rate, product or application method is used for production, a small trial is recommended. **REPACKAGING:** Not allowed without written approval from Scotts International BV.

Australia: **Scotts Australia Pty Ltd**
11 Columbia Way (P.O. Box 6306)
Baulkham Hills NSW 2153

New Zealand: 180c Great South Road
Takanini, Auckland

Manufactured by: **Scotts International BV**

© 2005. Licensed by the Scotts Company. World rights reserved.

2104.02.02XA
(01.02.05)

15 kg NET

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
Σύνθετο N-P-K Λίπασμα με Μαγνήσιο και Β,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn 10+52+10

10 % Ολικό Άζωτο (N)
7,6 % Αμμωνιακό Άζωτο
2,4 % Ουρία

52 % Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P₂O₅)
Διαλυτό σε ουδέτερο κτρικό αμμώνιο και νερό
52,0 % Υδατοδιαλυτό

10 % Οξείδιο του Καλίου (K₂O)
Υδατοδιαλυτό

Ιχνοστοιχεία πλήρως υδατοδιαλυτά
0,02 % Βόριο (B)
0,015 % Χαλκός (Cu) χηλικός EDTA
0,12 % Σίδηρος (Fe) χηλικός DTPA
0,06 % Μαγγάνιο (Mn) χηλικό EDTA
0,010 % Μολυβδαίνο (Mo)
0,015 % Ψευδάργυρος (Zn) χηλικός EDTA

Δοσολογία:
Περιοδική λίπανση 0,8 – 2,0 γραμ. /λίτρο
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικές οδηγίες χρήσεως

EC (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα): 0,8 mS/cm (διάλυση 1 γραμ. / λίτρο)
Μέγιστη Διαλυτότητα: 35 κιλά / 100 λίτρα νερό (25° C)
Προσοχή: Για να είστε σίγουροι ότι το προϊόν έχει διαλυθεί πλήρως ετοιμάστε το πυκνό διάλυμα 1-2 ώρες πριν τη χρήση, ανακατέψτε καλά ή χρησιμοποιείστε χλιτρό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. Αποθηκεύστε το σε στεγνό μέρος. Τα μερικά χρησιμοποιημένα σακιά να κλείνονται καλά. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Προειδοποίηση! Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και καλέστε γιατρό. Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε γιατρό. Διαχειριστείτε τα απορρίμματα σύμφωνα με τους ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Οποιαδήποτε εγγύηση, γραπτή ή προφορική, περιορίζεται μόνο σε εγγύηση της σύστασης του προϊόντος όπως αυτή αναλύεται στην ετικέτα, αφού οι χρήσεις του είναι πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή και του διανομέα. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχει ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα εις βάρος ζωντανών οργανισμών, καλλιεργειών, εδάφους ή υλικών, που είναι αποτέλεσμα της χρήσης ή της αποθήκευσης του προϊόντος. **ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ:** Πριν εφαρμόσετε μία καινούρια δοσολογία, ένα νέο προϊόν ή μία νέα μεθοδολογία λίπανσης, συστήνουμε δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα. **ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** Δεν επιτρέπεται χωρίς την γραπτή άδεια της Scotts International B.V.

Φυλλάδιο ασφαλείας διαθέσιμο για τον επαγγελματία χρήστη, εφ' όσον ζητηθεί.

Κιτάντζης
Κιτάντζης Γεωργική Προμηθευτική Ε.Π.Ε.
Αγίας Βαρβάρας 26, 14 561, Κηφισία, Αθήνα
Τηλ. 210-8011914 Fax: 210- 8085971
URL: www.kitantzi.gr Email: kitantzi@hol.gr

Αυτό το προϊόν να μην αναμνηύεται με το Peters® Excel®.

ΕΛΛΑΔΑ